brother At your side.

ED NORD

LX-200

COOL LAMINATOR

KLAR MED DET SAMME

NO HEAT

INGEN VARME

LAMINERING I EEN ARBEJDSGANG

BUILT-IN AUTO CUTTER

INDBYGGET HJØRNEKLIPPER

Ingen varme, ingen lommer

A4 lamineringssystem

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

brother At your side.

LX-200

Ingen varme, ingen lommer

LX-200 Cool Laminator gør det langt nemmere at laminere. Den er hurtig, økonomisk i brug og utrolig alsidig. LX-200 er kort sagt den perfekte løsning til beskyttelse af dine dokumenter.

Enkel at betjene • Indbygget hjørneafskærer • Ingen opvarmningstid

DOBBELTSIDET LAMINAT (INKLUSIV)

SELVKLÆBENDE LAMINAT (TILBEHØR)

MAGNETISK LAMINAT (TILBEHØR)

Øjeblikkeligt resultat

Da Brother LX-200 bruger koldlaminering, er den klar til brug, så snart du tænder for den. Det betyder også, at en A4 original kan lamineres på kun 30 sekunder, og varmefølsomme dokumenter kan lamineres uden at lide skade.

Nem at bruge

Modsat konventionelle laminerings maskiner, bruger Brother LX-200 ikke lamineringslommer. Dens filmruller befinder sig i en praktisk kassette, som er nem at opbevare og gør maskinen let at bruge. Anbring blot dit dokument i dokumentføderen og tryk Start – du behøver ikke bruge tid på at rette originalen ind: LX-200 gør det for dig.

Økonomisk

Et udvalg af laminater kan fås i enten A4 eller A6 bredder, som kan bruges til en lang række forskellige formål. Alle forbrugsstoffer bliver automatisk skåret til i størrelse for at mindske spild; du kan endda købe refill ruller for yderligere at spare penge.

Alsidig

Med et sådant udvalg af størrelser og lamineringstyper, kan du bruge dine dokumenter på mange flere måder.

Laminaten med selvklæbende bagside har en klar klæbeflade, så du kan vende dine dokumenter og derved fremstille materialer, som kan klæbes fast på indersiden af en rude. Her vil du også nyde godt af filmens modstandsdygtighed over for UV stråler. Den kan bruges til fremstilling af plakater eller – med en laminerings-længde på op til 1 meter – endog streamers.

Den magnetiske laminat kan bruges til fremstilling af alt fra køleskabsmagneter til varehusskilte.

Hver kassette kan skiftes i en håndevending, hvilket yderligere understreger, hvor hurtig og enkel LX-200 er i brug.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Streamer laminering
LX-200 er perfekt til at producere streamers i op til 1 meters længde. Maskinen kan laminere flere dokumenter ad gangen, eller et langt.

Kant
Denne indstilling er ideel til emner, som skal beskyttes mod vand og støv, idet der laves en laminatkant omkring dit dokument.

Ingen kant
Dokumentet bliver klippet til uden marginer.

Cool Laminator har en række spændende nye egenskaber. Den todimensionelle afskæringsmetode får maskinen til automatisk at tilskære lamineringsbredden for dig, og da laminaten er på rulle kan LX-200 også skære lamineringen til i længden. Derved bliver der mindre spild, og du sparer penge. Herudover bruger LX-200 UV-resistent film som standard, så dokumenterne ikke så nemt falmer eller gulner.

LX-200

LX-200

COOL LAMINATOR

LC FILM **A6-A4**

Stort udvalg af laminater

Brother laminater er designet til at give optimale resultater fra Brother produkter i den kvalitet, du har behov for, og forlænger samtidig levetiden for din maskine.

Inkluderer:

PrintMaster Gold Software
(Windows 3.1x/95/98 kompatibel)

Vælg ud fra 1000vis af designs og lav dine egne skilte og skabeloner

PrintMaster er et registreret varemærke fra The Learning Company



Tekniske specifikationer

Lamineringsproces:	Kold-laminering	
Arbejdsbredde:	55 mm–216 mm	
Dokumentlængde:	90 mm–1000 mm	
Maksimal dokumenttykkelse:	0.1 mm–0.2 mm	
Hastighed:	Op til 19 mm/sec.	
Rammeafskæring:	Horisontal og vertikal	
Indbygget hjørneafskærer:	Automatisk "cross-cutting" system med papirstørrelsedetektor	
Gennemsnitlig levetid:		
Sideknive:	Ca. 15 kassetter (300 m), brugt med selvklæbende bagside	
Vandret kniv:	Selvklæbende bagside:	Ca. 5000 ark
	Magnetisk bagside:	Ca. 1000 ark
	Hjørneafskærer (øvre):	20000 gange
	Hjørneafskærerbakke :	3000 gange
Støjniveau	35 dB (standby mode)	
Strømforbrug	20 watt	
Dimensioner	(B × D × H) 357 mm × 293 mm × 195 mm	
Vægt	4.7 kg	
Strømforsyning	AC adapter inkluderet ~230 V/50 hz	

	A4 kassette		A6 kassette		A4 refill		A6 refill	
	10m	20m	10m	20m	10m	20m	10m	20m
DOBBELTSIDET		LC-9L2		LC-5L2		LC-9L2R		LC-5L2R
SELVKLÆBENDE		LC-9LA		LC-5LA		LC-9LAR		LC-5LAR
MAGNETISK	LC-9LM		LC-5LM		LC-9LMR		LC-5LMR	

Kontakt:
EDNord
Istedgade 37A
9000 Aalborg

Telefon 9633 3500
Telefax 9633 3501

At your side.
brother®

Brother International (Danmark) A/S
Baldersbækvej 18 — 2635 Ishøj
Tlf. +45 43 31 31 31 — Fax +45 43 31 31 43
Internet: www.brother.dk

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Brother er et registret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.