

At your side.
brother®



LX-300

COOL LAMINATOR



A3 LAMINERING PÅ
KUN 30 SEKUNDER



KLAR MED
DET SAMME



INGEN VARME



LAMINERING I EEN
ARBEJDSGANG



INDBYGGET
HJØRNEKLIPPER



EKSTRA BRED KANT
TIL HULNING

Ingen varme, ingen lommer
A3 lamineringssystem

Ingen varme, ingen lommer

LX-300 bringer en ny dimension til laminering: Enkelhed. Maskinen sørger for det hele: Automatisk laminering af dine dokumenter i dit foretrukne design – hurtigt, flot og legende let.

Enkel at betjene • Indbygget hjørneafskærer • Ingen opvarmningstid



**DOBELTSIDET
LAMINAT (INKLUSIV)**



**SELVKLÆBENDE
LAMINAT (TILBEHØR)**



**MAGNETISK LAMINAT
(TILBEHØR)**



LX-300. Omgående beskyttet.

LX-300 er en af de mest enkle lamineringsmaskiner at anvende - og en af de hurtigste. LX-300 trimmer automatisk dit dokument's bredde og længde, hvilket gør den let og enkel at bruge.

Et »cool« billed.

LX-300 kan håndtere en lang række dokumenter – selv varmefølsomme. Den enestående koldlaminerings proces betyder, at selv varmefølsomme dokumenter, såsom fotos, kan beskyttes hurtigt uden risiko for beskadigelse.



Let at bruge, let at vedligeholde.

LX-300 er lige så enkel at genopfylde, som den er at anvende. Modsat de fleste lamineringsmaskiner, ligger LX-300's filmruller i kompakte kassetter, som er nemme at installere og opbevare.

Total økonomi.

Økonomien er LX-300's højeste prioritet. Alle laminerede dokumenter tilskæres automatisk for at mindske spild.

Utallige anvendelsesmuligheder.

LX-300 laminering kan bruges til en lang række dokumenter i A3, A4 og A6, og giver dig mulighed for at laminere alt fra A3 præsentationer til visitkort. Selv streamers på op til 1 meters længde kan lamineres.

UV-resistente laminaer kan sættes på vinduer, og alt fra køleskabsmagneter til lagerskilte kan fremstilles ved hjælp af LX-300's magnetiske laminat.

Med ekstra kant-funktionen kan dokumenter gives en beskyttende laminering med en bred kant, hvori der kan hules til brug ved f.eks. arkivering.

Streamer laminering

LX-300 er perfekt til at producere streamers i op til 1 meters længde. Maskinen kan laminere flere dokumenter ad gangen, eller et langt.

Kontinuerlig mode

Denne anvendelige funktion begrænser forbruget ...

Kant

Denne indstilling er ideel til emner, som skal beskyttes mod vand og støv, idet der laves en laminatkant omkring dit dokument.

Ingen kant


Dokumentet bliver klippet til uden marginer.

Ekstra kant

Denne indstilling er ideel til dokumenter som skal arkiveres. Den ekstra kant laves altid i toppen af dokumentet. Du kan vælge 20 mm eller 30 mm ekstra margin.



LC **A6-A3**
FILM 122mm-305mm



LX-300 er så alsidig, at den kan laminere trykte dokumenter i forskellige størrelser, billeder og professionelle skilte, som kræver et flot professionelt udseende.

Tekniske specifikationer

LC A6-A3 FILM 122mm-305mm

Stort udvalg af laminater

Brother laminater er designet til at give optimale resultater fra Brother produkter i den kvalitet, du har behov for, og forlænger samtidig levetiden for din maskine.



Lamineringsproces	Koldpresse metode
Arbejdsbredde	55 mm-297 mm
Dokumentlængde	90 mm opad
Dokumenttykkelse	64-157 gr.
Hastighed	Op til 25 mm/sek.
Rammeafskæring	Lodret og vandret
Strømforbrug	20W standby / i brug
Vægt	8,3 kg. (excl. kassette)
Automatisk kryds-klipnings system med papirstørrelse måler	
Indbygget afskærer til runde hjørner	20.000 klip
Laminat med selvklæbende bagside: ca. 5.000 ark	
Laminat med magnetisk bagside: ca. 1.000 ark	
Støjniveau	35 dB (standby)
A3 startkassette	Film bredde 12,0" x film længde 3,4 m

Inkluderer:

Gratis PrintMaster Gold Software

(Windows 3.1x/95/98 kompatibel)

Vælg ud fra 1000vis af designs og lav dine egne skilte og skabeloner

PrintMaster er et registreret varemærke fra The Learning Company



Andet tilbehør

HJØRNEAFSKÆRER	3 STK	CC-3
SIDEAFSKÆRER	2 BLADE/PAKKE	SC-2

Maksimalt antal lamineringer

LAMINAT TYPE	Film Bredde	Film Længde	Varenummer		Papir	Retning	Normal (Kant mode)	Kontinuerlig (Kant mode)
			LC12L2	LC-12L2R				
 DOBELTSIDET	A3/12.0"	39.3m	LC12L2	LC-12L2R	A3	Portræt	81	89
	A4/9.0"	20m	LC-9L2	LC-9L2R	A4	Landskab	146	172
	A6/4.8"	20m	LC-5L2	LC-5L2R	A6	Portræt	100	125
 SELVKLÆBENDE	A3/12.0"	10m	LC12LA	LC-12LAR	A3	Portræt	19	21
	A4/9.0"	20m	LC-9LA	LC-9LAR	A4	Portræt	57	64
	A6/4.8"	20m	LC-5LA	LC-5LAR	A6	Portræt	100	125
 MAGNETISK	A3/12.0"	4m	LC12LM	LC-12LMR	A3	Portræt	5	6
	A4/9.0"	10m	LC-9LM	LC-9LMR	A4	Landskab	10	12
	A6/4.8"	10m	LC-5LM	LC-5LMR	A6	Portræt	28	31
	A6/4.8"	10m	LC-5LM	LC-5LMR	A6	Portræt	47	58

Kontakt:
EDNord
Istedgade 37A
9000 Aalborg

telefon 96333500
telefax 96333501

At your side.
brother®

Brother International (Danmark) A/S
Baldersbækvej 18 — 2635 Ishøj
Tlf. +45 43 31 31 31 — Fax +45 43 31 31 43
Internet: www.brother.dk

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.